

CALCIVIT +D

Suspensión

FORMULA: Cada 5mL de Suspensión contiene:

Fosfato Tricálcico 150 mg

(Equivalente a 57.45 mg de Calcio)

Vitamina D3 12.5 mcg

Vehículo c.s.

INDICACIONES:

Deficiencia de calcio y vitamina D3, desnutrición, raquitismo, convalecencia, útil e indispensable en los periodos de lactancia materna y gestación.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Contraindicado: No debe administrarse a pacientes con hipercalcemia, hipercalciuria, litiasis renal cálcica y sarcoidosis, hipoparatiroidismo e insuficiencia renal.

Advertencias: No tomar otros medicamentos que contengan significativas cantidades de calcio, fosfatos, magnesio o vitamina D, a no ser que sea bajo supervisión médica.

Evitar el exceso de alcohol, tabaco o cafeína.

REACCIONES ADVERSAS:

En casos de tratamientos prolongados con altas dosis, o pacientes con insuficiencia renal, se han reportado hipercalcemia e hiperuricemia

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

DOSIS:

Las dosis recomendadas están basadas en los requerimientos diarios del calcio y Vitamina D. Administrar 1 ó 2 horas después de los alimentos.

Lactantes: 2 cucharaditas al día.

Niños: 3 cucharaditas al día.

Adultos: 3 cucharadas al día.

AGITASE ANTES DE USAR

PRESENTACION:

Caja x 1 frasco x 360 mL.

Caja x 1 frasco x 200 mL.

Caja x 1 frasco x 180 mL.

Caja x 1 frasco x 30 mL.

Caja x 1 frasco x 30 mL Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta sin Receta Médica.

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por **Laboratorios FARDEL**
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.